

Illustrator等で作ったデータを そのまま高品質印刷で再現！ A2ポスターもOK！

資料は本紙を含めて3枚です

R2-① 本紙
R2-② 発注書兼見積り依頼書
R2-③ 入稿確認書

パソコンの普及に伴い、簡単にデータが作れるようになった今日、そのデータを「直接印刷物にしたい」という声が聞かれるようになりました。そこで皆様方のデータを100%生かし、高品質の印刷物を驚きの安さで提供できる印刷サービスとして誕生したのが「らくらく印刷Ⅱ」です。


こんなニーズにお応えします

会社案内や
商品カタログで
自社を紹介したい

社内報や機関紙で
コミュニケーションを
図りたい

販促チラシや
展示会のポスターで
売上げを伸ばしたい

らくらく印刷Ⅱサービス ご依頼手順



らくらく印刷Ⅱ Mac版/Win版
対応アプリケーション

●Illustrator 5.5J / 7J / 8J / 9J / 10J / 11J(CS) / 12J(CS2) / 13J(CS3)
●Photoshop 4.0J / 5.5 / 6J / 7J / 8J(CS) / 9J(CS2) / 10J(CS3)

お問い合わせは

JOINTEX
JOINTEXオリジナルサービス

ジョイントекス らくらく印刷サービスセンター

☎ 0120-850-353 www.jointex.co.jp

FAX: 0791-22-5908 〒678-0051兵庫県相生市那波大浜町14-17

☐ 見積り依頼書

らくらく印刷Ⅱ Mac版/Win版 入稿確認書



JOINTEXオリジナルサービス



この「入稿確認書」は、印刷ミスをなくし、スピーディに製品をお届け出来るようにと用意させて頂いております。ご理解の上、ご記入の程よろしくお願い致します。

実際の印刷物と色合わせがなされていないプリンターから出力された出力見本の場合は、その出力見本と実際の印刷物の色は、異なります。ご了承下さい。

ジョイントテックス らくらく印刷サービスセンター
〒678-0051 兵庫県相生市那波大浜町14-17
☎ 0120-850-353 FAX: 0791-22-5908

お客様名		ご担当者名		TEL	FAX	
入稿の手段	☐ DVD 枚・ ☐ CD 枚・ ☐ MO 枚・ ☐ その他 ()					
基本ソフト (OS)	☐ Macintosh (8 9 10) ☐ Windows (95 98 Me 2000 XP Vista) ☐ その他 ()					
使用アプリケーション & バージョン	☐ Illustrator Ver. ☐ Photoshop Ver.					
出力ファイル名	(P ~ P) 合計 P					
出力ファイル名	(P ~ P) 合計 P					
出力ファイル名	(P ~ P) 合計 P					
色校正	☐ 要 (☐ 簡易色校 部 ☐ 本機色校 部) ☐ 不要		仕上がりサイズ			
スキャナー取り込み	☐ 要 (点) ☐ 不要					
貼込データ	☐ 有 EPS形式 (CMYK 点・グレースケール 点・モノクロ2階調 点) ☐ 無			埋込データ ☐ 有 ☐ 無		
チェック項目			コメント		チェック欄	
全 般	① ウィルスチェックは行なわれていますか？		感染していないかチェックし、感染している場合は除去して下さい。		YES NO	
	★② 仕上り出力見本 (カンパ) は同封されていますか？		データの最終状態を出力して下さい。出力後に手直しされた場合は、必ず直した箇所を明記して下さい。		YES NO	
	★③ 前回の印刷物など色の参考になるものがありましたら、お付け下さい。				YES	
	★④ 絵柄等を断ち落とされる場合、塗り足し (3mm) をとっていますか？		面付けの都合上 3mm 以上はとらないで下さい。		YES NO	
	⑤ プロセッカラー (CMYK) で指定していますか？		カスタムカラーを使用の場合はプロセッカラーに変換して下さい。		YES NO	
	⑥ 使用しないファイルは除いていますか？		弊社へは印刷に必要なファイルのみをお送り下さい。		YES NO	
	⑦ 貼込みデータの名前を変更していませんか？		名前を変更した場合は貼込み直して下さい。		YES NO	
	⑧ CMYK画像を使用していますか？		RGB画像も印刷可能ですが色調の変化を起こします。CMYKをおすすめします。		YES NO	
	⑨ 写真は原寸で300～350dpiの解像度がありますか？		それ以下の解像度をご使用の場合、そのまま印刷してよろしいですか？		YES	
	★⑩ 画像ファイルに、プロファイルを埋め込まないで下さい。		プロファイルは、破棄された状態で印刷されますので、お客様の意図しない色変化を起こす可能性があります。		YES	
イ ラ ス ト レー タ ー	① ブラックオーバープリントの指定はしていますか？ スミ文字等は基本的にオーバープリントを行います、行わない場合もあります。		大きいサイズのスミ文字等が、バックの図柄の濃い部分と薄い部分 (白地) にいる場合、そのスミ色に濃度差が出ます。気になる場合は、オーバープリントを行わないで下さい。		YES NO	
	② レイヤーは統合していますか？		トラブルをさける為にレイヤーは統合して下さい。統合されていない場合の責任は負いかねます。		YES NO	
	★③ トンボはついていますか？		[オブジェクト] メニューの「トンボ」ではなく、「フィルター」メニューの中の「クリエイト」→「トリムマーク」のトンボを使用して下さい。		YES NO	
	お 願 い	★④ 文字は、必ず アウトライン化して下さい。				YES
		★⑤ TIFF画像を配置し、かつイラストレーター上で色をつけている場合は、その位置を、刷り見本に明記しておいて下さい。				YES
		★⑥ ブレンドを使って線や枠・表などを作成しないで下さい。(線が途切れたり、印刷されない場合があります。)				YES
		★⑦ 線の色を「塗り」に設定しないで下さい。「塗り」に設定した場合、画面や出力紙で確認できても印刷されません。線の幅は0.3pt以上に設定して下さい。				YES
		★⑧ 画像の配置はリンクの形式がおすすめですが、埋め込まれる場合は必ず、CMYKモードの、EPS形式にして下さい。埋め込まれた場合は弊社での修正はできません。(★イラストレーターのバージョンが9.0以上の場合は、埋め込んで下さい。)				YES
備 考	★⑨ ブラック100%以外にオーバープリント指定をされている場合は仕上がり見本に指示をお願いします。又、簡易色校正の場合、オーバープリントの確認はできませんのでご了承下さい。				YES	
	コピーしてお使い下さい。					

★印は、重要事項です。